

การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เรื่อง การผ่าตัด Marsupilization

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการทำผ่าตัด	
1.	จัดเตรียมสีสีและผ้าถุงให้เปลี่ยน ผู้รับบริการควรปัสสาวะทิ้งให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องผ่าตัด	
2.	พาผู้รับบริการไปยังห้องผ่าตัด ขึ้นนอนบนเตียงในท่านอนหนาย ขา 2 ข้างวางบนขาหยิ่ง	
3.	แพทย์จะเช็คทำความสะอาดบริเวณปากช่องคลอดและฝีเย็บด้วย Povidine solution	
4.	ถุงผ้า Sterile คลุมบริเวณที่ทำการผ่าตัด	
5.	แพทย์จะใช้ยาแรงดับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่ แล้วใช้มีดคริดเพื่อระบายนหนองออก	
6.	ล้างทำความสะอาดแผลผ่าตัดด้วย NSS	
7.	เย็บแผลผ่าตัดด้วยไหมชนิดละลาย Catgut 4/0	
	การให้คำแนะนำหลังผ่าตัด	
1.	ภายใน 24 ชม. หลังการผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกบริเวณฝีเย็บ เช่น การปั่นจักรยาน หรือนั่งคร่อมเพื่อ ลดการเกิดการฟกช้ำห้อเลือด	
2.	รับประทานยาบรรเทาปวด เมื่อมีอาการเจ็บหรือปวดและรับประทานยาปฏิชีวนะที่ได้รับให้ครบ ตามแพทย์สั่ง	
3.	อาจมีเลือดออกสีแดงจากanus บริเวณแผลผ่าตัด ปริมาณเดือนน้อย ประมาณ 3-5 วัน	
4.	ชำระล้างห้องน้ำด้วยน้ำสะอาด และเช็คทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศภายนอก โดยเช็คจาก ด้านหน้าไปด้านหลัง	
5.	ห้ามสวนล้างช่องคลอด งดแห้งในอ่างอาบน้ำ ถูกคลอง เพราะจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่บากแผล ได้	
6.	ควรดมเมพคัมพันธ์อย่างน้อย 2 สัปดาห์	
7.	สามารถรับประทานอาหารและทำงานได้ตามปกติ	
8.	มาตรวจตามนัด ประมาณ 1 สัปดาห์หลังผ่าตัด เพื่อติดตามผลการรักษา	
9.	อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด ได้แก่ มีไข้สูง ปวดบริเวณแผลผ่าตัดบ่งรุณแรง มีเลือดออก จากแผลผ่าตัดปริมาณมาก	

ผู้บันทึก นางสาวชนัญธิดา ไมนาน
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด

ตำแหน่ง พยานาลัยวิชาชีพ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....
ลงชื่อ..... วันที่..... ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕