

การนวดรักษา
ใบหน้าเบี้ยว(Facial palsy)
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

งานแพทย์แผนไทย
รพร.ตะพานหิน


การนวด ไบหน้่าเบื้อว ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

1.นวดพื้นฐานบ่าทั้งสองข้าง เน้นข้างที่เป็น



จุดเริ่มต้น ต้นคอชิดปุ่มกระดูกสันหลังส่วนคอ ชั้นที่ 7 ถึงหัวกระดูกไหหล่


วางนิ้วหัวแม่มือในลักษณะหงายมือ แล้วนวดไล่ไปตามแนวเส้น1,2,3,4,5



เส้นที่1 ตำแหน่งที่เราจะนวดตามแนวพื้นฐาน (จากภาพ1)
เส้นที่2 ต่อนี้มาทางด้านหลังตั้งแต่คอถึงหัวกระดูกไหหล่
เส้นที่3 ต่อนี้มาด้านหลังถัดจากแนว2 อยู่บนกระดูกสะบัก
เส้นที่4 ด้านหน้าบ่าจากเส้นที่1 ตั้งแต่ต้นคอถึงหัวกระดูกไหหล่ด้านหน้า
เส้นที่5 เส้นถัดมาจากเส้น4 ต่อนี้มา *ควรระวังในการนวด

การนวด ไบหน้่าเบื้อว ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2.นวดสัญญาณ 5 หลัง ด้านบน




ตำแหน่งข้างกระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่ 7 C7

การนวด **ใบหน้าเบื้อว** ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

3.กดจุดสัญญาณ 1,5 หรือ 2,5 ศีรษะด้านหลัง

ตำแหน่ง จุดสัญญาณ 1 หรือ 2 อยู่ใต้ฐานกะโหลกศีรษะ (ส.1ขวา,ส.2 ซ้าย)


ตำแหน่ง จุดสัญญาณ 5 ตรงรอยปุ่มกึ่งกลางใต้ฐานกะโหลก




การนวด ใบหน้าเขียว ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

4. กดจุดจอมประสาท

ตำแหน่ง จุดตัดระหว่างหน้าหูกึ่งกลางหน้าผาก



การนวด ใบหน้าเบี่ยง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง



5. กดสัญญาณ 1-5 ศีรษะด้านหน้า

- ตำแหน่ง จุดสัญญาณ 1 หรือ 2 บริเวณหัวคิ้วข้างขวาและซ้าย
- ตำแหน่ง จุดสัญญาณ 3 หรือ 4 บริเวณข้อต่อกระดูกขากรรไกร
- ตำแหน่ง จุดสัญญาณ 5 บริเวณรอยบุ๋มใต้ริมฝีปากล่าง

การนวด ใบหน้าเบี้ยว ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

