

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน
เรื่อง วิธีการเก็บ Urine CMV ส่วหว่า c สำหรับทารก

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	<u>จุดประสงค์</u> เพื่อสามารถเก็บ Urine CMV ส่วหว่า c ได้จากทารก	
	1) <u>เตรียมอุปกรณ์และอุปกรณ์</u>	
	1.1) <u>แนะนำหัวท่สำหรับทารก ทารกนอน - สกปรก</u>	
	1.2) <u>เตรียมอุปกรณ์</u>	
	- Set 'flush	
	- Urine bag เด็ก	
	- กระบอก sterile เก็บ Urine	
	- ถุงมือ sterile	
	1.3) <u>เตรียมผ้าห่มโดยถอดหมอนฟิส หรือผ้าอ้อมออกจากทารก</u>	
	2) <u>การปฏิบัติ</u>	
	2.1) <u>เตรียม Set flush + ท่ NSS ลงใน Set</u>	
	2.2) <u>ใช้สำลีทูน NSS เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ท่จะเข้า</u>	
	<u>ทารกให้สะอาด</u>	
	2.3) <u>แปะ Urine bag โดยลอก sticker ออก และแปะ</u>	
	<u>จนให้ติดบนสะดือทารก</u>	
	2.4) <u>ห่อใต้ Urine ท่ Urine จาก Urine bag</u>	
	<u>ใช้กระบอก sterile ห่อ และ sticker ห่อ - สกปรก</u>	
	2.5) <u>เก็บ Urine $\approx$ 15 - 20 ml เพื่อส่งตรวจ</u>	
	<u>หากทารกไม่พอให้น้ำกระบอก Urine ไม่แข็งขึ้น และ</u>	
	<u>เก็บให้ได้ในอีก 15 - 20 ml ถึงจะส่งตรวจได้</u>	
	2.6) <u>ส่ง Urine CMV ตรวจหาเชื้อไวรัส</u> โดย	
	- ใส่ Urine CMV + Tel ลงในภาชนะ	
	2.7) <u>รอรับใบส่งตรวจ Urine CMV c ผล. ที่ Lab จะแจ้งผล</u>	
	<u>กลับมาให้คำพูด</u>	

ผู้บันทึก..... พญพรรณ ชื่นใจ ตำแหน่ง..... พยาบาลวิชาชีพชั้นสูง

หน่วยงาน..... สูติกรรม วันที่..... 10 ส.ค.

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ..... พญ. ๙ วันที่..... 10 ส.ค. 66