

แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน
เรื่อง... การทำหัตถ์ Tubal Reception (TR)

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	การเตรียมตัว - Set TR, Transfer forcep	
	Basin scrub, เสื้อ C/S, ผ้าคลุม, ผ้าปิด	
	ผ้าปิดหน้า, สาย suction, Army retractor, Appendic Retractor	
	Blad no.10, Syringe 10 ml ผสมกับยาชา 1x Xylocaine with adrenaline.	
	เข็ม no.18, 25, เข็ม sterile 2 เข็ม	
ขั้นตอนการลง	1) สูญยาชา 1x Xylocaine with adrenaline ให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่เจ็บ	
	2) สวมเสื้อ no.15 ทำหัตถ์, skin + fat	
	3) ผูกสาย clamp 2 ตัว เพื่อจับ sheath ผูกกับสาย Mayo เพื่อหัด sheath.	
	4) ผูกสาย Army retractor ให้ assist	
	5) เปิด sheath หลังก สวม sponge stitch ผูกกับ tube (ที่หัดจับ)	
	6) เขี่ย tube ลง บ๊อบบี้ แคมกับ long non tooth forcep	
	7) เขี่ย tube ลง vial 2/0 เขี่ยด้วย metzenbaum แคมกับนิ้ว	
	8) ให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่เจ็บ tube ผูกกับกรรไกรหัดนิ้ว	
	9) ทำหัตถ์ tube อีกข้างในช่องคลอดแล้วดึงออกมา	
	10) ทำหัตถ์ภายนอก scrub, ทำหัตถ์กับ gauze + ผ้าปิดหน้าปิดแผล	
	11) สวม clamp 3 ตัว ให้ผู้ป่วยจับ sheath 3 เข็ม	
	12) เขี่ย Weryl 2/0 ผูกกับ sheath ผูกกับสายกรรไกรหัดนิ้ว Assist	
	13) แยก Assist ในหัตถ์ Retractor.	
	14) ใน fat + skin แคมกับ vial 2/0 เขี่ย แล้วดึงลง tooth forcep	
	15) ทำหัตถ์ หลังก ผูก แคมกับ gauze ฝึบ povidine	
	16) ทำหัตถ์ภายนอก gauze	
	17) tube ทำหัตถ์ให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่เจ็บแล้วดึงออกมาแล้วทำ sterile ผูกกับสายชัก "หัด" หรือ "ท" "	
ผู้บันทึก... นกสีดก อัมรินทร์		
หน่วยงาน... นกสีดก		
ตำแหน่ง... พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ		
วันที่... 13 พค ๖7		
ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....		
ลงชื่อ... บาร์ จม.		
วันที่... 13 พค ๖7		